


BANDEJAS DE AÇO GALVANIZADO COM E SEM ALÇA (DIVERSAS MEDIDAS)



Índice

Sinais de alerta	3
Introdução	4
Teoria da operação	4
Especificações gerais	5
Retirada da embalagem	6
Conteúdo da caixa	6
Operação	7
Garantia	8

Sinais de alerta



Alerta

Os alertas informam sobre a possibilidade de ferimento pessoal.



Precaução

As precauções informam sobre a possibilidade de dano ao equipamento.



Nota

As notas informam sobre fatos e condições pertinentes.



Superfície quente

As superfícies quentes informam sobre a possibilidade de ferimento pessoal caso você entre em contato com uma superfície durante o uso ou por um certo período após o uso.

Este manual contém importantes informações operacionais e de segurança. Você deve ler atentamente e compreender o conteúdo deste manual antes de utilizar este equipamento.

Seu equipamento foi projetado com orientação para a funcionalidade, confiabilidade e segurança. É de sua responsabilidade instalar o produto em conformidade com os códigos elétricos locais. Para obter uma operação segura, preste atenção aos sinais de alerta fornecidos ao longo deste manual.

Introdução

A Bandeja de Aço Galvanizada é um equipamento robusto e versátil, fabricado em chapas de aço galvanizado com excelente resistência à corrosão. Disponível em duas versões – com alça e sem alça – permite maior flexibilidade de uso conforme a necessidade do laboratório.

Finalidade de uso

Ideal para uso em laboratórios que demandam manipulação de amostras sólidas ou granuladas. Embora não seja recomendada para líquidos, é útil em operações como secagem, pesagem e preparação de amostras nas áreas de construção civil, tintas, petroquímica, farmacêutica e afins.

Uso geral

Não utilize este produto para nenhuma finalidade que não corresponda à finalidade de uso deste produto.

Importância da operação

Sua construção em aço galvanizado garante durabilidade e segurança na manipulação, assegurando que a bandeja permaneça funcional mesmo após uso contínuo. A versão com alça facilita o transporte, enquanto a opção sem alça oferece mais flexibilidade para integração em fluxos de trabalho específicos.

Especificações gerais:

Modelos:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
DG88897	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 100X100X10CM COM ALCA
DG013348	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 100X100X10CM SEM ALCA
DG85303	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 100X100X6CM COM ALCA
DG013349	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 100X100X6CM SEM ALCA
DG85847	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 105X40X4CM COM ALCA
DG013321	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 120X70X6CM COM ALCA
DG37327	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 120X70X6CM SEM ALCA
DG30933	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 20X10X5CM COM ALCA
DG013351	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 20X10X5CM SEM ALCA
DG74074	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 30X20X5CM COM ALCA
DG25800	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 30X20X5CM SEM ALCA
DG25616	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 30X20X6CM COM ALCA
DG013352	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 30X20X6CM SEM ALCA
DG83078	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 40X20X5CM COM ALCA
DG013353	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 40X20X5CM SEM ALCA
DG88891	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 40X20X6CM COM ALCA
DG013354	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 40X20X6CM SEM ALCA
DG25614	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 40X30X5CM COM ALCA
DG25615	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 40X30X5CM SEM ALCA
DG79851	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 40X30X6CM COM ALCA
DG013355	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 40X30X6CM SEM ALCA
DG79882	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 50X30X5CM COM ALCA
DG013356	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 50X30X5CM SEM ALCA
DG25802	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 50X30X6CM COM ALCA
DG37329	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 50X30X6CM SEM ALCA
DG83898	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 50X35X7CM COM ALCA
DG83456	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 50X40X10CM SEM ALCA
DG25801	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 50X40X5CM COM ALCA
DG013357	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 50X40X5CM SEM ALCA
DG84100	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 50X40X6CM COM ALCA
DG013358	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 50X40X6CM SEM ALCA
DG85009	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 50X50X10CM SEM ALCA
DG85339	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 50X50X2CM SEM ALCA
DG38244	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 50X50X5CM SEM ALCA
DG88892	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 60X30X5CM COM ALCA
DG013359	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 60X30X5CM SEM ALCA
DG83947	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 60X30X6CM COM ALCA
DG013360	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 60X30X6CM SEM ALCA
DG40150	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 60X40X10CM COM ALCA
DG85846	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 60X40X15CM COM ALCA
DG013361	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 60X40X15CM SEM ALCA
DG00063	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 60X40X4CM COM ALCA
DG26859	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 60X40X5CM COM ALCA
DG013389	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 60X40X5CM SEM ALCA
DG26858	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 60X40X6CM COM ALCA
DG013390	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 60X40X6CM SEM ALCA
DG25803	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 60X50X5CM COM ALCA
DG013391	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 60X50X5CM SEM ALCA
DG87267	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 60X50X6CM COM ALCA
DG013393	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 60X50X6CM SEM ALCA
DG85848	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 70X40X4CM COM ALCA
DG25804	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 70X40X5CM COM ALCA
DG013394	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 70X40X5CM SEM ALCA
DG88893	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 70X40X6CM COM ALCA
DG013395	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 70X40X6CM SEM ALCA

DG79883	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 70X50X5CM COM ALCA
DG013396	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 70X50X5CM SEM ALCA
DG79879	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 70X50X6CM COM ALCA
DG013397	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 70X50X6CM SEM ALCA
DG85586	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 75X50X5CM COM ALCA
DG013398	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 75X50X5CM SEM ALCA
DG88894	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 75X50X6CM COM ALCA
DG013399	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 75X50X6CM SEM ALCA
DG83445	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 80X60X5CM COM ALCA
DG013400	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 80X60X5CM SEM ALCA
DG88895	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 80X60X6CM COM ALCA
DG013405	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 80X60X6CM SEM ALCA
DG28003	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 90X80X5CM COM ALCA
DG013406	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 90X80X5CM SEM ALCA
DG88896	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 90X80X6CM COM ALCA
DG013407	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 90X80X6CM SEM ALCA
DG37328	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA 95X70X6CM COM ALCA
DG26860	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA REDONDA 50X8CM SEM ALCA
DG25612	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA REDONDA 60X8CM SEM ALCA
DG83130	BANDEJA DE ACO GALVANIZADA REDONDA 80X8CM SEM ALCA

Caraterísticas técnicas:

Equipamento construído em aço carbono com cobertura zincada.

Retirada da embalagem



Nota

Verifique se não há componentes embalados soltos dentro da caixa.

Retirada da embalagem

- Verifique visualmente se há algum dano físico na caixa de transporte. Remova o equipamento da caixa de transporte. Inspeccione as superfícies do equipamento adjacentes á qualquer área danificada da caixa de transporte. Preserve o material da embalagem danificada. Arquive a reclamação com a empresa transportadora, caso ocorra algum dano.
- Preserve o material da embalagem original caso haja previsão ou necessidade de transporte.
- Prepare uma área de trabalho e espaço na bancada adequados para o carregamento e descarregamento.

Conteúdo da caixa:

- 1 Bandeja de aço galvanizada.

Instalação

Seleção do local de operação

- A bandeja deve ser utilizada sobre superfícies planas e firmes.
- A bandeja com alça deve ser retirada com cuidado para evitar derrames ou quedas, enquanto a bandeja sem alça deve estar bem centralizada no local de uso para estabilidade.



Precauções

- Evite uso com líquidos ou substâncias corrosivas, pois a galvanização não é adequada para retenção prolongada de fluidos.
- Após o uso, remova resíduos e mantenha a bandeja seca para preservar a durabilidade da galvanização.
- Cuidado com impactos que possam deformar a estrutura ou danificar a camada de proteção.

Operação

- Coloque a bandeja na superfície de trabalho adequada.
- Se estiver com alça, use-a para transportar a bandeja de forma segura.
- Realize as operações necessárias, como acomodar amostras ou realizar pesagens.
- Após uso, limpe e remova eventuais resíduos sólidos, aplicando detergente neutro se necessário.
- Seque completamente antes de armazenar.

Garantia

Garantia de um ano: PETRODIDÁTICA, assegura ao proprietário-consumidor deste equipamento , garantia contra qualquer defeito material ou de fabricação, que se apresentar durante o período de um ano, contados a partir da data de sua aquisição pelo comprador-consumidor , aquisição esta , feita em qualquer distribuidor da PETRODIDÁTICA.

Nesse período , as peças que apresentarem defeito serão reparados ou substituídos gratuitamente ,como gratuitos serão os serviços requeridos para a sua realização, a fim de pô-lo em condições de funcionamento.

PETRODIDÁTICA, declara nula e sem efeito , se este equipamento sofrer dano resultante de acidente , de uso indevido, ou por ter sido ligado a rede elétrica de tensão diferente da indicada no equipamento , ou sujeita a flutuações excessivas (quando elétrico ou eletrônico),cuja ainda no caso de apresentar sinais de haver sido violado, ajustado ou consertado por pessoa não autorizada pela PETRODIDÁTICA.

PETRODIDÁTICA, obriga-se prestar os serviços acima referidos , tanto os gratuitos como os remunerados , somente nas localidades onde mantiver oficinas. O comprador-consumidor residente em outra localidade , ficará portanto responsável pelas despesas de viagem (ida e volta) do técnico enviado , bem como por sua estada durante o tempo necessário à execução dos reparos exigidos ou, de outra forma , pelo transporte (ida e volta) do equipamento às nossas oficinas , próprias ou autorizadas , não se responsabilizando PETRODIDÁTICA, pelos riscos de transporte.

PARTES NÃO COBERTAS PELA GARANTIA

Esta garantia não se aplica a vidros, lâmpadas, partes de borracha, termômetros de vidro, sensores de temperatura cutâneas, filtros, termistores de vidro.

IMPORTANTE: esta garantia somente será válida se for apresentado com a respectiva nota fiscal de aquisição.

Visite nosso site

www.petrodidatica.com.br

Suporte Técnico

suporte@petrodidatica.com.br

Rua Santa Rita, 181- Nova Bonsucesso – Guarulhos/SP

CEP: 07176-480

TEL: (11)3988-5070